

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch, dass Sie sich für einen Bausatz von **b-boat** entschieden haben und vielen Dank für Ihr Vertrauen!

Unsere **b-seven S box** ist die maßgeschneiderte Transportkiste für unsere **b-seven S**.

Neben dem Boot nimmt sie die Spieren, Ruder, Kiel und Segel auf. Sogar ein kleiner Einhandsender findet darin noch Platz. Der ideale Begleiter auf Reisen, Bergtouren oder einfach nur einer Fahrradtour zum nächsten Baggersee. Mit diesem Zubehör ist unser kleinstes Segelboot hervorragend ergänzt und wird zum Immerdabei-Modell.

Technische Daten

Länge	602	mm
Breite	226	mm
Höhe	105	mm

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieser Bausatz ist für den Transport der **b-seven S** entwickelt worden. Der Hersteller geht davon aus, dass der Modellbauer übliche Kenntnisse in der Verarbeitung von Holz hat und im Umgang mit den in dieser Anleitung genannten Materialien und Werkzeugen geübt ist.

Zusätzlich benötigtes Material

Sekundenkleber dünnflüssig und Porenfüller

Hinweis: Aufgrund der Dickenschwankungen des Holzes kann es notwendig sein die Passungen der Bauteile geringfügig anzupassen. Bitte unbedingt eine Steckprobe machen, bevor geklebt wird

Bauanleitung



Zunächst werden alle Teile aus den Brettchen gelöst und sauber geschliffen und entgratet.




Begonnen wird mit der Bodenplatte 1 und den beiden Haltern 2 und 3, ...



... die mit der Bodenplatte verklebt werden.



Die Seitenteile 4 werden mit der Baugruppe verklebt.



Ebenso wird mit den beiden Frontteilen 5 verfahren.



Aus den Teilen 6 und 7 wird die Halterung für den Kiel hergestellt. Vom Rundstab werden dafür drei Teile mit 25 mm Länge abgetrennt.



Sie helfen beim Positionieren und Verkleben der Teile und werden nach dem Aushärten des Klebers bündig abgetrennt.



So wird die Halterung in Teil 2 eingelegt, aber nicht verklebt.



Damit der Kiel spielfrei gehalten wird, ist die Halterung etwas anzupassen.

Alle Teile und auch der Deckel 8 werden nun dreimal mit Porenfüller gestrichen. Zwischen den Anstrichen wird mit Schleifpapier mit Körnung 120 oder feiner zwischen geschliffen.

Nach Belieben kann auf dieser Basis auch nach Geschmack lackiert werden.



Aus dem selbstklebenden Alcantara Streifen werden die Auflagen gefertigt.



Dabei darf nicht vergessen werden auch die seitlichen Führungen für den Rumpf damit zu bekleben.



Ihre **b-seven S box** ist jetzt fertig. Wir wünschen Ihnen viel Spaß damit!

Einteilung beim Befüllen



Das Ruderblatt wird mit dem Schaft im äußeren 3 mm Loch gehalten. Die Löcher daneben nehmen den Stift zur Kiellarretierung und ggfs. Ersatzstifte auf. Der Kiel wird wie abgebildet eingelegt und mit der Halterung abgedeckt. Die Spieren finden in den größeren Löchern Platz.



Nun wird der Rumpf eingelegt. Er sichert gleichzeitig den Kiel. Das Segel wird zusammengerollt und auf die Spieren gelegt. Deckel drauf, mit den Gummibändern sichern und fertig ist die Fuhre.



Und wer mag, kann auch noch einen kleinen Einhandsender mit in die box packen.

